Договор
№ СОУТ-
00000783/21
от 01.09.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

_____ Сидоров И.М.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«09» ноября 2021 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 404329)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

(полное наименование работодателя)

346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1;
346901, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Энгельса, 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6151018025

(ИНН работодателя)

615101001

(КПП работодателя)

1126182005047

(ОГРН работодателя)

84.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Кульбицкая М.В. 09.11.2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

_____ Головина Е.В. 09.11.2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"
(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: 347927, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, дом 19-1; + 7 (863) 3033678
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 320

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 20.06.2016

5. ИНН 6163107294

6. ОГРН организации 1116195003990

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21A373	06 мая 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	07.09.2021	Кузнецов Евгений Валерьевич	Специалист ИЛ	003 0008522	30 марта 2021 г.	3508
2	В измерениях не участвовал	Ралова Анна Цанковна	Специалист ИЛ	003 0008702	25 мая 2021 г.	3741
3	В измерениях не участвовал	Бойко Лейла Зиядовна	Специалист ИЛ	003 0006106	04 июня 2018 г.	4876

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	07.09.2021	Химический фактор	Насос-пробоотборник ручной НП-3М	18166-99	399.16	14.02.2022
2	07.09.2021	Химический фактор	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	24248-09	241074	07.04.2022
3	07.09.2021	Химический фактор	Трубки индикаторные ГХ-Е (СО-0,25) углерода оксид	14975-10	1-42	15.07.2023
4	07.09.2021	Химический фактор	Трубки индикаторные (С6Н14-4.0) углеводороды С1-С10	24321-13	партия 22-10	10.03.2022
5	07.09.2021	Химический фактор	Трубки индикаторные (NO2-0.25) Диоксид азота	24321-13	партия 9-10	10.03.2022
6	07.09.2021	Шум	измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ110397	17.05.2022

7	07.09.2021	Шум	Калибратор акустический АК-1000	76039-19	1248	26.10.2021
8	07.09.2021	Инфразвук	измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ110397	17.05.2022
9	07.09.2021	Инфразвук	Калибратор акустический АК-1000	76039-19	1248	26.10.2021
10	07.09.2021	Вибрация общая	измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ110397	17.05.2022
11	07.09.2021	Вибрация общая	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	66280-16	0045	05.07.2022
12	07.09.2021	Вибрация локальная	измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ110397	17.05.2022
13	07.09.2021	Вибрация локальная	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	66280-16	0045	05.07.2022
14	07.09.2021	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой ДС-200	23226-02	03391	04.04.2022
15	07.09.2021	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-03	41039	11.02.2022
16	07.09.2021	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	517	15.09.2021
17	07.09.2021	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	11519-11	4045	29.07.2022
18	07.09.2021	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-15-2/5/10	19882-09	00713	16.05.2022
19	07.09.2021	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	11519-11	4045	29.07.2022

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

_____ (подпись) Маховская Ольга Георгиевна (Ф.И.О.) 19.10.2021 (дата)

М.П.

ООО "ДонРесурс"
по доверенности
№ 07 от 26.01.2021г.
Руководитель ИЛ Маховская О.Г.

**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

21 ИЮН 2016 № 15-1/В-2002

На № _____ от _____

Общество с ограниченной
ответственностью «ДонРесурс»

347927, Ростовская обл.,
г. Таганрог, ул. Поляковское
шоссе, дом 19-1, оф. 225

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ДонРесурс» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 320 от 20 июня 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Заместитель директора Департамента
условий и охраны труда П.С. Сергеев

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1116195003990
«ДонРесурс»
ИНН 6163107294
Российская Федерация

О.Ю. Марюха
8 (495) 926-99-01, доб. 15-41

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0006181

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21A373 выдан 06 мая 2016 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; ИНН:6163107294

наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя

347927, РОССИЯ, Ростовская область, Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, д. 19, стр. 1, оф. 225

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"

наименование

347927, РОССИЯ, Ростовская область, Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, д. 19, стр. 1, оф. 225

адрес места (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц – 18 апреля 2016 г.

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

Н.С. Султанов

инициалы, фамилия

Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДонРесурс» ОГРН 1116195003990 6163107294 Российская Федерация

ПРИКАЗ
от «3» декабря 2019 г.
№ РК-П-2486

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ДонРесурс» (ООО «ДонРесурс»)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A373

347927, Россия, Ростовская область, Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, д. 19, стр. 1, оф. 225

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12.1.005, п.3-5 Руководство по эксплуатации на аспиратор ПУ-4Э	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	-	-	Отбор проб	(0,2 – 35) $дм^3$/мин (л/мин)
2	МУК 4.1.2468 ГОСТ Р 54578 Руководство по эксплуатации на измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц АЭРОКОН-П	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	-	-	Пыль (дисперсной фазы аэрозолей)	(1-250) $мг/м^3$

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДонРесурс» ОГРН 1161950003990 ИНН 6163107294 Российская Федерация

1	2	3	4	5	6	7
3	Руководство по эксплуатации на измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц АЭРОКОН-П	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	-	-	Аэрозольные частицы	(0-100) мг/м^3
4	ГОСТ ISO 9612 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Шум	-	-	Уровень звука	(22-149) дБ
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц	(22-149) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-149) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-149) дБ
5	МУ 1844 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Шум	-	-	Уровень звука	(22-149) дБ
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц	(22-149) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-149) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-149) дБ
6	МУК 4.3.2194 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания. Шум			Уровень звука	(22-149) дБ
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц	(22-149) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-149) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-149) дБ
7	Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А СН 2.2.4/2.1.8.583	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Инфразвук	-	-	Эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления инфразвука	(32-149) дБ
					Общий уровень звукового давления	(32-149) дБ

КОПИЯ ВЕРНА

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2,4,8 и 16 Гц	(32-149) дБ
8	ГОСТ 12.4.077 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А ГОСТ 12.1.001	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Ультразвук воздушный	-	-	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 12,5 до 100 кГц	(32-149) дБ
9	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А ГОСТ 12.1.001				Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 12,5 до 100 кГц	(32-149) дБ
10	ГОСТ 31319 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Вибрация общая	-	-	Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц	(64-164) дБ
					Средние квадратические значения виброускорения в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц	(64-164) дБ
					Корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(64-164) дБ
11	ГОСТ 31191.1 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы.			Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц	(64-164) дБ

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДонРесурс» ИНН 6163107294 Российская Федерация

1	2	3	4	5	6	7
		Вибрация общая			Средние квадратические значения виброускорения в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц	(64-164) дБ
					Корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(64-164) дБ
12	ГОСТ 31192.2 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Вибрация локальная			Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 8 до 1000 Гц	(64-164)дБ
					Корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(64-164) дБ
13	МУК 4.3.2812 ГОСТ 24940 МУ 2.2.4.706/МУ ОТ РМ 01 Руководство по эксплуатации на люксметр «ТКА-ЛЮКС» Руководство по эксплуатации на Люксметр+яркомер+пульсметр «ЭкоЛайт-01» Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный «ТКА-ПКМ (09)» Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный «ТКА-ПКМ (08)»	Производственная (рабочая) среда. Здания и сооружения. Световая среда	-	-	Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(1-100) %
					Освещенность	(1-200000) лк
					Яркость	(1-200000) кд/м^2
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1161950039990
«ЭкоРесурс»

1	2	3	4	5	6	7
14	Р 50.2.053 Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный «ТКА-ПКМ (13)»	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Ультрафиолетовое излучение	-	-	Энергетическая освещённость в диапазонах длин волн: УФ-А (400-315) нм	(10-200000) мВт/м^2
					УФ-В (315-280) нм	(10-200000) мВт/м^2
					УФ-С (280-200) нм	(10-200000) мВт/м^2
15	ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электрических и магнитных полей П3-80	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электростатическое поле	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-300) кВ/м
16	СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель магнитной индукции П3-81	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Постоянное магнитное поле	-	-	Индукция постоянного магнитного поля	(1-500) мТл
17	СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 МУК 4.3.2491 Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электрических и магнитных полей П3-80	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Напряженность электрических и магнитных полей (50 Гц)	-	-	Напряженность электрического поля	(42-100,0) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	50 мА/м - 1,8 кА/м

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1116195003990
«ДонРесурс»
ИНН 6163107294
Российская Федерация

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 12.1.006 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений П3-31	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона			Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 0,03 до 0,1 МГц от 0,1 до 300 МГц	 (4-600) В/м (2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц от 0,1 до 30 МГц	 (3-16) А/м (0,5-16) А/м
					Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	 (0,265-100000) мкВт/см^2
19	МУК 4.3.1676 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений П3-31	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона			Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 0,03 до 0,1 МГц от 0,1 до 300 МГц	 (4-600) В/м (2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц от 0,1 до 30 МГц	 (3-16) А/м (0,5-16) А/м
					Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	 (0,265-100000) мкВт/см^2
20	МУК 4.3.2501 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений П3-31	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона			Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 0,03 до 0,1 МГц от 0,1 до 300 МГц	 (4-600) В/м (2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц от 0,1 до 30 МГц	 (3-16) А/м (0,5-16) А/м

	2	3	4	5	6	7
1	МУ 4.3.2320 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений П3-31	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона			Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 0,03 до 0,1 МГц от 0,1 до 300 МГц	(4-600) В/м (2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц от 0,1 до 30 МГц	(3-16) А/м (0,5-16) А/м
					Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2
22	МУК 4.3.677 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений П3-31	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона			Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 0,03 до 0,1 МГц от 0,1 до 300 МГц	(4-600) В/м (2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц от 0,1 до 30 МГц	(3-16) А/м (0,5-16) А/м
					Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДонРесурс» ИНН 6163107294 Российская Федерация

1	2	3	4	5	6	7
23	Руководство по эксплуатации на Цифровые мультиметры СММ-10	Электрические величины	-	-	Напряжение переменного тока	(0,4-600) В
					Частота переменного тока	(5-10·10^6) Гц
24	МУК 4.3.2756 ГОСТ 12.1.005 СанПиН 2.2.4.548 Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М Руководство по эксплуатации на измеритель микроклимата «ЭкоТерма-1» Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» 24 Руководство по эксплуатации на преобразователь термоанемометр «ТТМ-2-04-DIN» Руководство по эксплуатации на радиометр теплового излучения «ИК-метр»	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Микроклимат	-	-	Температура воздуха	От минус 40 °С до плюс 85 °С
					Относительная влажность воздуха	(3-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,01-30) м/с
					Интенсивность теплового излучения (теплового потока)	(10-2500) Вт/м^2
					ТНС-индекс (тепловая нагрузка среды)	От 0 °С до плюс 85 °С
25	ГОСТ 12.1.014 ГОСТ 12.1.005 Руководство по эксплуатации насос-пробоотборник НП-3М Руководство по эксплуатации на аспиратор сильфонный АМ-5	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1-250) мг/м^3
					Азота оксиды (суммарно)	(1-250) мг/м^3
					Акролеин	(0,1-1,0) мг/м^3
					Аммиак	(2-100) мг/м^3
					Ацетон	(100-10000) мг/м^3
					Бензин	(50-4000) мг/м^3
					Бензол	(5-1500) мг/м^3
					Бутанол (1-бутанол)	(10-200) мг/м^3
					Диэтиловый эфир	(100-3000) мг/м^3
					Керосин	(50-4000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Нитроглицерин (1,2,3-тринитроксипропан)	(0,1-1,0) мг/м^3
					Озон	(0,05-15) мг/м^3
					Пропиловый (i-пропиловый) спирт	(5-200) мг/м^3
					Ртуть (пары)	(0,003-0,1) мг/м^3
					Сероводород	(2-120) мг/м^3
					Серы диоксид	(2-130) мг/м^3
					Стирол	(5-3000) мг/м^3
					Углеводороды алифатические предельные C_1-C_{10} в пересчете на С	(50-4000) мг/м^3
					Толуол	(25-2000) мг/м^3
					Уайт-спирит	(50-4000) мг/м^3
					Углерода оксид	(5,8-2900) мг/м^3
					Углерода диоксид	(547-36500) мг/м^3
					Уксусная кислота	(2-300) мг/м^3
					Фенол	(0,3-30) мг/м^3
					Формальдегид	(0,25-5) мг/м^3
					Хлор	(0,5-200) мг/м^3
					Гидрохлорид (хлористый водород)	(1-150) мг/м^3
					Этиловый спирт	(200-5000) мг/м^3
26	МИ ХВ-19.01 (ФР.1.31.2019.32559)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид	(5,8-2900) мг/м^3
27	МИ ХВ-20.01 (ФР.1.31.2019.32564)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	(0,3-30) мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1116195003990
«ДонРесурс»
ИНН 6163107294
Российская Федерация

1	2	3	4	5	6	7
28	МИ ХВ-21.01 (ФР.1.31.2019.32565)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(2-100) мг/м^3
29	МИ ХВ-22.01 (ФР.1.31.2019.32605)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон	(100-10000) мг/м^3
30	МИ ХВ-24.01 (ФР.1.31.2019.32566)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин	(50-4000) мг/м^3
31	МИ ХВ-25.01 (ФР.1.31.2019.32570)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Бензол	(2-30-1500) мг/м^3
32	МИ ХВ-26.01 (ФР.1.31.2019.32592)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Бутанол	(5-200) мг/м^3
33	МИ ХВ-28.01 (ФР.1.31.2019.32594)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Пропиловый спирт	(5-200) мг/м^3
34	МИ ХВ-29.01 (ФР.1.31.2019.32595)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды алифатические предельные C_1-C_{10} в пересчете на С	(50-4000) мг/м^3
35	МИ ХВ-30.01 (ФР.1.31.2019.32596)	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Толуол	(25-2000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны				
36	МИ ХВ-33.01 (ФР.1.31.2019.32670)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(2-120) мг/м^3
37	МИ ХВ-34.01 (ФР.1.31.2019.32671)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Этиловый спирт	(200-5000) мг/м^3
38	МИ ХВ-35.01 (ФР.1.31.2019.32673)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-5) мг/м^3
39	МИ ХВ-37.01 (ФР.1.31.2019.32675)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1-250) мг/м^3
40	МИ ХВ-38.01 (ФР.1.31.2019.32676)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксиды (суммарно)	(1-250) мг/м^3
41	МИ ХВ-40.01 (ФР.1.31.2019.32678)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин	(0,1-1,0) мг/м^3
42	МИ ХВ-41.01 (ФР.1.31.2019.32679)	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Озон	(0,05-15) мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДонРесурс» ОГРН 1116195003990 ИНН 6163107294 Российская Федерация

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны				
43	МУ № 4945 Раздел 3.1	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Железо	(1,5-15) мг/м^3
					Оксид железа (III)	(2,15-21,5) мг/м^3
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м^3
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м^3
					Цинк	(0,25-10) мг/м^3
					Оксид цинка	(0,31-3,1) мг/м^3
44	МУ № 4861	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид цинка	(0,25-2,5) мг/м^3
45	МУК 4.1.1627	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны			Ретинол ацетат (Витамин А)	(0,015-0,600) мг/м^3
46	МУК 4.1.0.522	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны			Фузидин (Фузидат натрия)	(0,1-2,48) мг/м^3
					Фузидиевая кислота	(0,1-2,48) мг/м^3
47	Р 2.2.2006 п.5.2	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Оценка патогенных микроорганизмов (без проведения измерений)	Отсутствие / наличие
48	Руководство по эксплуатации на Динамометр становой ДС-200	Производственная (рабочая) среда. Фактор трудового процесса	-	-	Сила	(20-200) daN
49	Руководство по эксплуатации на рулетку UM5M				Линейные размеры	(0,001-5) м

КОПИЯ ВЕРНА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1116195003990

1	2	3	4	5	6	7
50	Руководство по эксплуатации на угломер с ноиусом типа 4	Производственная (рабочая) среда. Фактор трудового процесса			Наружные углы	(0-180)°
51	Руководство по эксплуатации цифрового лазерного дальномера DLE 50	Производственная (рабочая) среда. Фактор трудового процесса			Расстояние	(0,05-50) м
52	Руководство по эксплуатации секундомер механический СОСпр-2б-2-010	Производственная (рабочая) среда. Фактор трудового процесса			Длительность отрезков времени	(0,2-3600) сек
53	МИ ТТП.ИНТ-16.01	Производственная (рабочая) среда. Тяжесть трудового процесса	-	-	Физическая динамическая нагрузка	$(1,0 – 71 \cdot 10^3)$ кг·м
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	(0,1 - 36) кг
					Количество стереотипных рабочих движений	$(480 - 61,0 \cdot 10^3)$ единиц
					Статическая нагрузка	$(1,00 – 210,010^3)$ кгс·с
					Рабочее положение тела работника (% от времени рабочего дня (смены)	(2,5- 100) %
					Количество наклонов корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)	(2 - 311) единиц
					Перемещение работника в пространстве	(0,020-13,00) км
54	МИ НТП.ИНТ-17.01	Производственная (рабочая) среда. Напряженность трудового процесса	-	-	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	(1-310) единиц
					Число производственных объектов одновременного наблюдения	(1-26) единиц

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.Е.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДонРесурс» ИНН 6163107294 Российская Федерация

1	2	3	4	5	6	7
					Продолжительность работы с оптическими приборами (% времени смены)	(1-76) %
					Продолжительность нагрузки на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	(1-26) ч
					Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени рабочего дня (смены))	(1-76) %
					Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	(2 -11) единиц
					Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса (в % от времени смены)	(1 - 91) %
					Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	(0,12-5) ч
55	ГОСТ 23337 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий. Шум	-	-	Уровень звука	(22-149) дБ
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот (31,5-8000 Гц) или в третьоктавных полосах в диапазоне (25 – 10000) Гц	(22-149) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-149) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-149) дБ
56	ГОСТ 20444 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах, а	-	-	Уровень звука	(22-149) дБ
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот (31,5-8000 Гц)	(22-149) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-149) дБ

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

1	2	3	4	5	6	7
		также на открытых линиях метрополитена. Шум			Максимальный уровень звука	(22-149) дБ
57	ГОСТ 31296.1 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Селитебная территория. Шум	-	-	Уровень звука	(22-149) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-149) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-149) дБ
58	ГОСТ 31296.2 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А				Уровень звукового давления в октавных полосах частот (31,5-8000 Гц)	(22-149) дБ
59	МУК 4.3.2194 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Территория жилой застройки. Жилые и общественные здания и помещения. Физические факторы. Шум	-	-	Уровень звука	(22-149) дБ
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот (31,5-8000 Гц)	(22-149) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-149) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-149) дБ
60	Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А СН 2.2.4/2.1.8.583	Территория жилой застройки. Жилые и общественные здания и помещения. Физические факторы. Инфразвук	-	-	Эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления инфразвука	(32-149) дБ
					Общий уровень звукового давления	(32-149) дБ
					Уровень звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2,4,8 и 16 Гц	(32-149) дБ

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1116195003990
«ДонРесурс»
ИНН 6163107294
Российская Федерация

1	2	3	4	5	6	7
61	Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А СанПиН 2.2.4/2.1.8.582	Территория жилой застройки. Жилые и общественные здания и помещения. Физические факторы. Ультразвук воздушный	-	-	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 12,5 до 100 кГц	(32-149) дБ
62	ГОСТ 31191.1	Транспортные средства, здания, работающее оборудование. Вибрация общая	-	-	Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц	(64-164) дБ
					Корректированный и эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(64-164) дБ
63	Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А СН 2.2.4/2.1.8.566				Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц	(64-164) дБ
					Корректированный и эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(64-164) дБ
64	МУК 4.3.2756 ГОСТ 12.1.005 СанПиН 2.2.4.548 Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	Селитебная территория. Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам. Жилые и общественные здания. Микроклимат	-	-	Температура воздуха	От минус 40 °С до плюс 85 °С
					Относительная влажность воздуха	(3-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,01-30) м/с

КОПИЯ ВЕРНА
ООО "ЭКОФИЗИКА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1116195003990

1	2	3	4	5	6	7
	Руководство по эксплуатации на измеритель микроклимата «ЭкоТерма-1» Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» 24 Руководство по эксплуатации на преобразователь термоанемометр «ТТМ-2-04-DIN» Руководство по эксплуатации на радиометр теплового излучения «ИК-метр»				Интенсивность теплового излучения (теплового потока)	(10-1000) Вт/м^2
					ТНС-индекс (тепловая нагрузка среды)	(0-85) °С
65	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания. Микроклимат	-	-	Температура воздуха	От минус 50°С до плюс 60 °С
					Относительная влажность воздуха	(10-95) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-30) м/с
66	Руководство по эксплуатации на «ТКА-ЛЮКС» СП 52.13330.2011 СанПиН 2.2.2/2.4.1340 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 Руководство по эксплуатации на Люксметр+яркомер+пульсметр «ЭкоЛайт-01»	Жилые и общественные здания. Световая среда	-	-	Освещенность естественная, искусственная	(1-200000) лк
					Яркость	(1-50000) кд/м^2
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(1-100) %
67	Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электрических и магнитных полей П3-80	Селитебная территория. Территории, непосредственно прилегающие к	-	-	Напряженность магнитного поля	50 мА/м - 1,8 кА/м

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДонРесурс» ОГРН 1116195003980 ИНН 6163107294 Российская Федерация

1	2	3	4	5	6	7
	СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений П3-31 ГОСТ 12.1.045	жилым домам. Жилые и общественные здания. Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц) и радиочастотного диапазона			Напряженность электростатического поля	(0,3-200) кВ/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 0,03 до 0,1 МГц от 0,1 до 300 МГц	 (4-600) В/м (2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц от 0,1 до 30 МГц	 (3-16) А/м (0,5-16) А/м
					Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2
68	Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электрических и магнитных полей П3-80 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489	Селитебная территория. Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам. Жилые и общественные здания. Уровни ослабления геомагнитного поля	-	-	Оценка уровней интенсивности геомагнитного поля	50 мА/м - 1,8 кА/м

Генеральный директор ООО «ДонРесурс» М.В. Кузнецова

Руководитель испытательной лаборатории А.С. Соколов

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «1» декабря 2019 г.
№ ПК1-12486

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «ДонРесурс» (ООО «ДонРесурс»)
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A373
347927, Россия, Ростовская область, Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, д. 19, стр. 1, оф. 225

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МУК 4.3.1675 Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01. Руководство по эксплуатации	Воздух производственных и общественных помещений	-	-	Концентрация аэроионов положительной полярности	(100-1000000) ион/см^3
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	(100-1000000) ион/см^3
2	МУ 2.6.1.2838 Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123. Руководство по эксплуатации	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения	50 нЗв/ч -10 Зв/ч
					Доза рентгеновского и гамма-излучения	10 нЗв – 10 Зв
3	СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80. Руководство по эксплуатации	Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: (5-2000) Гц (2-400) кГц	 (2-1500) В/м (0,1-20) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот:	(0,2-100) А/м

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова И.Н.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДонРесурс» ИНН 6163107294 Российская Федерация

1	2	3	4	5	6	7
		(ПК) и другими средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Электромагнитные поля в диапазонах частот			(5-2000) Гц (2-400) кГц	(0,01-20) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот: от 300 МГц до 300 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см2
4	ГОСТ 12.1.014 Насос-пробоотборник НП-3М. Руководство по эксплуатации. Аспиратор сильфонный АМ-5. Руководство по эксплуатации	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	(2-50) мг/м^3
					Бутан	(100-1000) мг/м^3
					Бутилацетат	(100-3000) мг/м^3
					Винил хлористый	(2-300) мг/м^3
					Гексан	(10-100) мг/м^3
					Дизельное топливо	(200-6000) мг/м^3
					Дихлорэтан (1,2-дихлорэтан)	(100-1000) мг/м^3
					Изо-бутан	(100-1000) мг/м^3
					Изо-пентан	(100-1000) мг/м^3
					Ксилол	(20-1500) мг/м^3
					Масла аэрозолей	(5-50) мг/м^3
					Метанол	(20-1000) мг/м^3
					Пропан	(100-1000) мг/м^3
					Пропан-бутановая смесь	(100-1000) мг/м^3
					Трихлорэтилен	(2,5-150) мг/м^3
					Фтористый водород	(0,25-20) мг/м^3
					Цианистый водород	(0,1-10) мг/м^3
					Этилацетат	(100-3000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Эпихлоргидрин	(1-50) мг/м^3
5	МУ № 4945 Раздел 3.1	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,025-1,25) мг/м^3
					Титан	(6-62) мг/м^3
					Кобальт (оксид кобальта)	(0,1-10,0) мг/м^3
					Оксид хрома (III)	(0,5- 9,5) мг/м^3
					Оксид хрома (VI)	(0,003-0,06) мг/м^3
					Медь	(0,4-8,0) мг/м^3
6	МУ № 5937				Аэрозоль едких щелочей	(0,20-3,5) мг/м^3
7	МУ № 1611				Алюминий	(0,04-30) мг/м^3
8	МУ № 4186				Олово и его неорганические соединения	(0,2-5) мг/м^3
9	ФР.1.31.2012.12433 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	(1,0 – 40) мг/м^3
10	ФР.1.31.2010.06966 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	(0,075-1,000) мг/м^3
11	ФР.1.31.2009.06145 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ				Серная кислота	(0,05-0,50) мг/м^3
					Гидрохлорид	(0,05-2,50) мг/м^3
					Азотная кислота	(0,075-1,000) мг/м^3
					Этановая (уксусная) кислота	(0,03-2,50) мг/м^3
12	Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ				Диоксид углерода	(1950-4500) мг/м^3
					Азота диоксид	(0,02-1,00) мг/м^3
					Диоксид серы	(0,025-5,000) мг/м^3
					Фенол	(0,003-0,150) мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДонРесурс» ОГРН 1116195003990 ИНН 6163107294 Российская Федерация

1	2	3	4	5	6	7
					Озон	(0,015-0,050) мг/м^3
					Аммиак	(0,02-10,00) мг/м^3
					Хлор	(0,015-0,500) мг/м^3
					Формальдегид	(0,005-0,250) мг/м^3
					Бензол	(0,05-2,50) мг/м^3
					Изобутанол	(0,05-5,00) мг/м^3
					Толуол	(0,3-25,0) мг/м^3
					Изопропиловый спирт	(0,3-5,0) мг/м^3
					Ацетон	(0,175-100) мг/м^3
					Акролеин	(0,005-0,100) мг/м^3
					Углерода оксид	(1,5-10,0) мг/м^3
13	ФР.1.31.2010.08573 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-20) мг/м^3
					Гидрохлорид	(2,5-100) мг/м^3
					Азотная кислота	(1-40) мг/м^3
14	Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ				Этановая (уксусная) кислота	(2,5-100) мг/м^3
					Диоксид углерода	(4500-180000) мг/м^3
					Азота диоксид	(1-40) мг/м^3
					Диоксид серы	(5-200) мг/м^3
					Фенол	(0,15-6,00) мг/м^3
					Озон	(0,05-2,00) мг/м^3
					Аммиак	(10-400) мг/м^3
					Хлор	(0,5-20,0) мг/м^3
					Формальдегид	(0,25-10,00) мг/м^3
					Бензол	(2,5-100,0) мг/м^3
					Изобутанол	(5-200) мг/м^3
					Толуол	(25-1000) мг/м^3
					Изопропиловый спирт	(5-200) мг/м^3
					Ацетон	(100-4000) мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА

1	2	3	4	5	6	7
					Акролеин	(0,1-4,0) мг/м^3
					Углерода оксид	(10-400) мг/м^3
15	ФР.1.31.2010.08575 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин	(50-2000) мг/м^3
					Керосин	(150-6000) мг/м^3
					Углеводороды алифатические предельные C_1-C_{10} (по гексану)	(150-6000) мг/м^3
16	ФР.1.31.2010.06967 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Бензин	(0,75-50) мг/м^3
					Керосин	(0,6-150,) мг/м^3
					Углеводороды алифатические предельные C_1-C_{10} (по гексану)	(30-150) мг/м^3

Генеральный директор ООО «ДонРесурс» М.В. Кузнецова

Руководитель испытательной лаборатории А.С. Соколов

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, РОССИЯ, г.Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д.19, стр.1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21A373	06.05.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ СОУТ-00000783/21/ЗЭИ (идентификационный номер) 06.09.2021 (дата)

Дата проведения идентификации: 06.09.2021 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"
(полное наименование организации)

Юридический адрес: 347927, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, дом 19-1; + 7 (863) 3033678
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 320

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 20.06.2016

ИНН организации 6163107294

ОГРН организации 1116195003990

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21A373	06.05.2016	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № СОУТ-00000783/21 от 01.09.2021 г. с *му-*

ципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ых услуг» мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Ралова А.Ц.*; регистрационный номер *3741* в Реестре экспертов по спе-
иальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опас-
ых производственных факторов на *33* рабочих местах.

процессе проведения процедуры идентификации:

) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Руководство и аппарат							
1	Директор	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
2	Заместитель директора	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
3	Главный бухгалтер	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
4	Бухгалтер	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
6	Главный специалист-программист	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
Отдел по работе с населением							
9	Начальник	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
25А	Главный специалист по приему и выдаче документов	25-1А; 25-2А; 25-3А; 25-4А	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
26А	Главный специалист по приему и выдаче документов	26-1А; 26-2А; 26-3А; 26-4А	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
27А	Главный специалист по приему и выдаче документов	27-1А; 27-2А; 27-3А; 27-4А	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
28А	Главный специалист по приему и выдаче документов	28-1А; 28-2А; 28-3А; 28-4А	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
29	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
г. Новошахтинск, ул. Энгельса, 24							
30	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
Контрольно-аналитический сектор							
21	Начальник	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
22	Ведущий специалист по обработке документов	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
23	Специалист по обработке документов	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
24	Специалист по обработке документов	-	нет	отсутствуют	Не идентифицированы	-	-

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Обслуживающий персонал							
31	Водитель автомобиля 4 разряда	-	нет	отсутствуют	Химический	ГСМ	6
					Шум	Технологическое шумо-виброгенерирующее	6

						оборудование автомобиля	
					Инфразвук	Технологическое шумовиброгенерирующее оборудование автомобиля	6
					Вибрация общая	Технологическое шумовиброгенерирующее оборудование автомобиля	6
					Вибрация локальная	Технологическое шумовиброгенерирующее оборудование автомобиля	6
					Тяжесть трудового процесса	управление ТС	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	управление ТС	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *32* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено *1* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.

- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	06.09.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Рассмотрев результаты идентификации, овеществлённые в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	06.09.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	06.09.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	06.09.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Руководство и аппарат																			
1	Директор; вредные факторы не идентифицированы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Заместитель директора; вредные факторы не идентифицированы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Главный бухгалтер; вредные факторы не идентифицированы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Бухгалтер; вредные факторы не идентифицированы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Главный специалист-программист; вредные факторы не идентифицированы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел по работе с населением																			
9	Начальник; вредные факторы не идентифицированы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25А	Главный специалист по приему и выдаче документов; вредные факторы не идентифицированы	1	25-1А; 25-2А; 25-3А; 25-4А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26А	Главный специалист по приему и выдаче документов; вредные факторы не идентифицированы	1	26-1А; 26-2А; 26-3А; 26-4А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27А	Главный специалист по приему и выдаче документов; вредные факторы не идентифицированы	1	27-1А; 27-2А; 27-3А; 27-4А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28А	Главный специалист по приему и выдаче документов; вредные факторы не идентифицированы	1	28-1А; 28-2А; 28-3А; 28-4А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Главный специалист по приему и выдаче документов; вредные факторы не идентифицированы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Новошахтинск, ул. Энгельса, 24																			
30	Главный специалист по приему и выдаче документов; вредные	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	факторы не идентифицированы																			
Контрольно-аналитический сектор																				
21	Начальник; вредные факторы не идентифицированы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ведущий специалист по обработке документов; вредные факторы не идентифицированы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Специалист по обработке документов; вредные факторы не идентифицированы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Специалист по обработке документов; вредные факторы не идентифицированы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживающий персонал																				
31	Водитель автомобиля 4 разряда; Технологическое шумо- вибро- генерирующее оборудование автомобиля, управление ТС	1	-	6	-	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	8	8

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	06.09.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	06.09.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	06.09.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	06.09.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, РОССИЯ, г.Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д.19, стр.1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	06.05.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ О.Г. Маховская
«___»_____20__ г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ СОУТ-00000783/21- Т (идентификационный номер) 15.10.2021 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Динамометр становой ДС-200	03391	С-ВР/05-04-2021/53676772	04.04.2022	±3
Угломер с ноиусом типа 4	41039	С-ВР/12-02-2021/37537829	11.02.2022	±10'
Рулетка измерительная металлическая UM5M	517	05.108208.20	15.09.2021	±[0,3+0,15(L-1)]
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	4045	С-ВР/30-07-2021/82970437	29.07.2022	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Весы электронные подвесные ВНТ-15-2/5/10	00713	С-ВР/17-05-2021/64178495	16.05.2022	±10 г

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководство по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Сводный протокол исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

Документ подписан электронной подписью.

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время действ
Обслуживающий персонал						
31	**Водитель автомобиля 4 разряда (м)**	**07.09.2021**			**2**	**10**
Краткое описание выполняемой работы: Управление автомобилем, заправка топливом, проверка его технич ского состояния перед выездом, устранение мелких неисправностей, не требующих разборки механизмов.						
	1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		500	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		6000	до 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	**2**	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		5	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		15	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		50	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		0.3	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		0.3	до 8	1	

5. Измерения/отбор проб выполнил(и):

3508	Специалист ИЛ	Кузнецов Е.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

6. Ответственный(ые) за оформление протокола:

Специалист ИЛ		Ралова А.Ц.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесур

Документ подписан электронной подписью.

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	15.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата оценки)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ 1 / 2

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	0228CD7700C3ACBA9B4A219A8E0AD84AA8
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Ралова, Анна Цанковна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Специалист ИЛ, 1116195003990, 02972752178, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:11:11 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:08:55 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:03 UTC+03

ПОДПИСЬ 2 / 2

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	02C0F47900C3AC3F894C74A93368269650
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Маховская, Ольга Георгиевна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Руководитель ИЛ, 1116195003990, 07500950748, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:19:02 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:15:58 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:46 UTC+03

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, РОССИЯ, г.Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д.19, стр.1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	06.05.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ О.Г. Маховская
«___»_____20__ г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений инфразвука

№ СОУТ-00000783/21- И (идентификационный номер) 15.10.2021 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	ЭФ110397	С-ВР/18-05-2021/64012516	17.05.2022	шум ±0,7 дБ; вибрация ±0,5 дБ
Калибратор акустический АК-1000	1248	3/340-2240-20	26.10.2021	±0,25 дБ

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа

Сводный протокол исследований (испытаний) и измерений инфразвука

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

Измерение	Руководство по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)
	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Общий уровень звукового давления, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Обслуживающий персонал							
31	**Водитель автомобиля 4 разряда**	**07.09.2021**					
	Салон автомобиля, управление автомобилем		67.2;67;67.4			**2**	
	Эквивалентный общий уровень звукового давления за 8-часовой рабочий день, дБЛин		*66.0*	*1.03*	*110*	*2*	360

5. Измерения/отбор проб выполнил(и):

3508	Специалист ИЛ	Кузнецов Е.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

6. Ответственный(ые) за оформление протокола:

Специалист ИЛ		Ралова А.Ц.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	15.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата оценки)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ 1 / 2

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	0228CD7700C3ACBA9B4A219A8E0AD84AA8
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Ралова, Анна Цанковна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Специалист ИЛ, 1116195003990, 02972752178, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, улица Народной

	ринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:11:11 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:08:55 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:05 UTC+03
ПОДПИСЬ 2 / 2	
Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	02C0F47900C3AC3F894C74A93368269650
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Маховская, Ольга Георгиевна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Руководитель ИЛ, 1116195003990, 07500950748, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:19:02 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:15:58 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:45 UTC+03

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, РОССИЯ, г.Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д.19, стр.1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	06.05.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ О.Г. Маховская
«___»_____20__ г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ СОУТ-00000783/21- ВЛ (идентификационный номер) 15.10.2021 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	ЭФ110397	С-ВР/18-05-2021/64012516	17.05.2022	шум ±0,7 дБ; вибрация ±0,5 дБ
Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	0045	С-ВР/06-07-2021/76229122	05.07.2022	±3%

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа

Сводный протокол исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

Измерение	ГОСТ 31192.2-2005 "Межгосударственный стандарт. Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах." Введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 года №364-ст
	Руководство по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
	Обслуживающий персонал					2	
31	**Водитель автомобиля 4 разряда**	**07.09.2021**					*360*
Источник вредного фактора: Технологическое шумо- виброгенерирующее оборудование автомобиля							
	Салон автомобиля, управление автомобилем						
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		120.4;120.7;120.2				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		120.5;120.4;121.0				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		119.7;120.2;120.5				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		119.2	0.6	126	2	
	ОСЬ Y		119.4	0.7	126	2	
	ОСЬ Z		118.9	0.7	126	2	

5. Измерения/отбор проб выполнил(и):

3508 (№ в реестре экспертов) | Специалист ИЛ (должность) | Кузнецов Е.В. (Ф.И.О.)

6. Ответственный(ые) за оформление протокола:

Специалист ИЛ (должность) | (подпись) | Ралова А.Ц. (Ф.И.О.)

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3741 (№ в реестре экспертов) | (подпись) | Ралова А.Ц. (Ф.И.О.) | 15.10.2021 (дата оценки)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ 1 / 2

Общий статус подписи: Подпись верна

0228CD7700C3ACBA9B4A219A8E0AD84AA8

Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Ралова, Анна Цанковна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Специалист ИЛ, 1116195003990, 02972752178, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:11:11 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:08:55 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:01 UTC+03
ПОДПИСЬ 2 / 2	
Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	02C0F47900C3AC3F894C74A93368269650
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Маховская, Ольга Георгиевна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Руководитель ИЛ, 1116195003990, 07500950748, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:19:02 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:15:58 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:48 UTC+03

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, РОССИЯ, г.Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д.19, стр.1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	06.05.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ О.Г. Маховская
«___»_____20__ г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

№ СОУТ-00000783/21- Х (идентификационный номер) 15.10.2021 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Насос-пробоотборник ручной НП-3М	399.16	С-ВР/15-02-2021/38102163	14.02.2022	±5%
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24)	241074	С-ВР/08-04-2021/55950859	07.04.2022	относительная влажность: ± 5% отн. вл.; температура (t, тсф.): ± 0,5
Трубки индикаторные ГХ-Е (СО-0,25) углерода оксид	1-42	2037	15.07.2023	25%
Трубки индикаторные (С6Н14-4.0) углеводороды С1-С10	партия 22-10	С-В/11-03-2021-46628651	10.03.2022	25%
Трубки индикаторные (NO2-0.25) Диоксид азота	партия 9-10	С-В/11-03-2021/46628657	10.03.2022	25%

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	ГОСТ 12.1.014-84. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 14.12.1984 N 4362)
	ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388)
	Руководство по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

4. Условия проведения измерений:

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
31	Водитель автомобиля 4 разряда	Салон автомобиля	23.6	762	36.9

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерения	Факт. уровень	U095	Класс опасности	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
Обслуживающий персонал									
31	**Водитель автомобиля 4 разряда**	**07.09.2021**						**2**	
Источник вредного фактора: ГСМ									
Салон автомобиля									
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5.8; <5.8; <5.8	<5.8	-	4	20	2	75
	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³		<1; <1; <1	<1	-	3	2	2	75
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<50; <50; <50	<50	-	4	900/300	2	75
Среднесменные значения концентрации:									
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			<37.5			300	2	

6. Измерения/отбор проб выполнил(и):

3508	Специалист ИЛ	Кузнецов Е.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

7. Ответственный(ые) за оформление протокола:

Специалист ИЛ		Бойко Л.З.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	15.10.20
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата оценки)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ 1 / 2

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	0266CB7700C3ACED874AAD0D61EFD7FFE5
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Бойко, Лейла Зиядовна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Специалист ИЛ, 1116195003990, 12842072140, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, ул

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

	Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:11:10 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:10:06 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:22 UTC+03
ПОДПИСЬ 2 / 2	
Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	02C0F47900C3AC3F894C74A93368269650
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Маховская, Ольга Георгиевна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Руководитель ИЛ, 1116195003990, 07500950748, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:19:02 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:15:58 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:47 UTC+03

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, РОССИЯ, г.Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д.19, стр.1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	06.05.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ О.Г. Маховская
«___»_____20__ г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

№ СОУТ-00000783/21- ВО (идентификационный номер) 15.10.2021 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	ЭФ110397	С-ВР/18-05-2021/64012516	17.05.2022	шум ±0,7 дБ; вибрация ±0,5 дБ
Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	0045	С-ВР/06-07-2021/76229122	05.07.2022	±3%

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа

Сводный протокол исследований (испытаний) и измерений общей вибрации

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

Измерение	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003). Межгосударственный стандарт. Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 12.12.2007 N 363-ст)
	ГОСТ 31191.1-2004 "Межгосударственный стандарт. Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка её воздействия на человека. Часть 1. Общие требования" Введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 года №357-ст
	Руководство по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров общей вибрации:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Обслуживающий персонал							
31	**Водитель автомобиля 4 разряда**	**07.09.2021**				**2**	
Источник вредного фактора: Технологическое шумо- виброгенерирующее оборудование автомобиля							*360*
	Салон автомобиля, управление автомобилем						
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		108.0;107.9;107.6				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		107.6;108.4;108.2				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		111.2;111.1;111.5				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		106.6	0.6	112	2	
	ОСЬ Y		106.8	0.8	112	2	
	ОСЬ Z		110	0.6	115	2	

5. Измерения/отбор проб выполнил(и):

3508 (№ в реестре экспертов) | Специалист ИЛ (должность) | Кузнецов Е.В. (Ф.И.О.)

6. Ответственный(ые) за оформление протокола:

Специалист ИЛ (должность) | _____ (подпись) | Ралова А.Ц. (Ф.И.О.)

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3741 (№ в реестре экспертов) | _____ (подпись) | Ралова А.Ц. (Ф.И.О.) | 15.10.2021 (дата оценки)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ 1 / 2

Общий статус подписи: Подпись верна

Сертификат:	0228CD7700C3ACBA9B4A219A8E0AD84AA8
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Ралова, Анна Цанковна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Специалист ИЛ, 1116195003990, 02972752178, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:11:11 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:08:55 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:04 UTC+03
ПОДПИСЬ 2 / 2	
Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	02C0F47900C3AC3F894C74A93368269650
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Маховская, Ольга Георгиевна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Руководитель ИЛ, 1116195003990, 07500950748, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:19:02 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:15:58 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:44 UTC+03

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, РОССИЯ, г.Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д.19, стр.1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	06.05.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ О.Г. Маховская
«___»_____20__ г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ СОУТ-00000783/21- Ш (идентификационный номер) 15.10.2021 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	ЭФ110397	С-ВР/18-05-2021/64012516	17.05.2022	шум ±0,7 дБ; вибрация ±0,5 дБ
Калибратор акустический АК-1000	1248	3/340-2240-20	26.10.2021	±0,25 дБ

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа

Сводный протокол исследований (испытаний) и измерений шума

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

Измерение	Руководство по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
	ГОСТ ISO 9612-2016 "Межгосударственный стандарт.Акустика. Измерение шума для оценки его воздействия на человека". Введён в действие Приказом Росстандарта от 21.10.2016 №1481-ст
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин	u($L_{EX,8h}$)*, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин
	Обслуживающий персонал						2	
31	**Водитель автомобиля 4 разряда**	**07.09.2021**						360
Источник вредного фактора: Технологическое шумо- виброгенерирующее оборудование автомобиля								
Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	Салон автомобиля, управление		60.8; 61.5; 61.3	5; 5; 5				
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*60.0*		*1.22*	*80*	*2*	

* - стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2016

5. Измерения/отбор проб выполнил(и):

3508 (№ в реестре экспертов) | Специалист ИЛ (должность) | Кузнецов Е.В. (Ф.И.О.)

6. Ответственный(ые) за оформление протокола:

Специалист ИЛ (должность) | (подпись) | Ралова А.Ц. (Ф.И.О.)

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3741 (№ в реестре экспертов) | (подпись) | Ралова А.Ц. (Ф.И.О.) | 15.10.2021 (дата оценки)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ 1 / 2

Общий статус подписи: Подпись верна

Сертификат: 0228CD7700C3ACBA9B4A219A8E0AD84AA8

Владелец: ООО "ДОНРЕСУРС", Ралова, Анна Цанковна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Специалист ИЛ, 1116195003990, 02972752178, 006163107294, dok@donresurs.ru

АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru

Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:11:11 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:08:55 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:04 UTC+03
ПОДПИСЬ 2 / 2	
Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	02C0F47900C3AC3F894C74A93368269650
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Маховская, Ольга Георгиевна, RU, 61 Ростовская область, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", Руководитель ИЛ, 1116195003990, 07500950748, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:19:02 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:15:58 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:49 UTC+03

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ДонРесурс»

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, РОССИЯ, г.Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д.19, стр.1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21A373	06.05.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ О.Г. Маховская
«___»_____20__ г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ СОУТ-00000783/21- Н (идентификационный номер) 15.10.2021 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	4045	С-ВР/30-07-2021/82970437	29.07.2022	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководство по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Обслуживающий персонал						
31	**Водитель автомобиля 4 разряда**	**07.09.2021**			**2**	**100**
Краткое описание выполняемой работы: Управление автомобилем, заправка топливом, проверка его технического состояния перед выездом, устранение мелких неисправностей, не требующих разборки механизмов.						
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		170	до 175	2	

Сводный протокол исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРесурс"

	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		6	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		Не характерен	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		7	более 6	2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		75	менее 80	1	

5. Измерения/отбор проб выполнил(и):

3508	Специалист ИЛ	Кузнецов Е.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

6. Ответственный(ые) за оформление протокола:

Специалист ИЛ		Ралова А.Ц.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	15.1
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ 1 / 2

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	0228CD7700C3ACBA9B4A219A8E0AD84AA8
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Ралова, Анна Цанковна, RU, 61 Ростовская област ганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНРЕСУРС", циалист ИЛ, 1116195003990, 02972752178, 006163107294, dok@donresurs
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:11:11 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:08:55 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:02 UTC+03

ПОДПИСЬ 2 / 2

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	02C0F47900C3AC3F894C74A93368269650
Владелец:	ООО "ДОНРЕСУРС", Маховская, Ольга Георгиевна, RU, 61 Ростовская ласть, Таганрог, УЛ ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19-1, ООО "ДОНР СУРС", Руководитель ИЛ, 1116195003990, 07500950748, 006163107294, dok@donresurs.ru
Издатель:	АО "ПФ "СКБ Контур", АО "ПФ "СКБ Контур", Удостоверяющий центр Народной воли, строение 19А, Екатеринбург, 66 Свердловская область, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Срок действия:	Действителен с: 02.02.2021 10:19:02 UTC+03 Действителен до: 02.02.2022 10:15:58 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	15.10.2021 10:17:46 UTC+03

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО "ДонРе

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(полное наименование работодателя)
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Директор — 21495
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Руководство и аппарат
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

149-325-987 00

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-

Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуе 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требовани квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санито эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11. N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной програм реабилитации инвалидов); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учрежд*

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Сидоров Иван Михайлович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)				
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Заместитель директора — 21495 03
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Руководство и аппарат
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

035-565-187 64

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(полное наименование работодателя)
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Заместитель директора — 21495 03
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Руководство и аппарат
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

035-565-187 64

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-

Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Кульбицкая Марина Валерьевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)				
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер — 20656
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Руководство и аппарат
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

029-143-562-45

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда о вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-

Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, раздел требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.*

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Моисеенко Ирина Николаевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(полное наименование работодателя)
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда

Бухгалтер — 20336
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Руководство и аппарат
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

043-418-453 38

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-

Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, раздел требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.*

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Михалева Наталья Александровна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Главный специалист-программист — 25857
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Руководство и аппарат
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

073-773-950 01

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-

Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, раздел требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.*

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Силаев Павел Александрович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(полное наименование работодателя)
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда

Начальник — 24705
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел по работе с населением
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

062-336-861 55

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-

Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Головина Елена Владимировна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)				
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 25А
специальной оценки условий труда

Главный специалист по приему и выдаче документов (наименование профессии (должности) работника) 20889 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел по работе с населением
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5; 25А, 25-1А (25А), 25-2А (25А), 25-3А (25А), 25-4А (25А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	5
из них:	
женщин	5
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

103-721-236 03
132-753-772 62
041-569-649 69
160-303-245 05
158-664-202 94

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Ажогина Яна Сергеевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Алиева Патимат Абдуллаевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Бабушкина Марина Владимировна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Бондаренко Виктория Сергеевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Бурлуцкая Снежана Ивановна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)				
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 26А
специальной оценки условий труда

Главный специалист по приему и выдаче документов — 20889
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел по работе с населением
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5; 26А, 26-1А (26А), 26-2А (26А), 26-3А (26А), 26-4А (26А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	5
из них:	
женщин	5
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

157-711-244 66
158-436-944 05
030-546-113 05
129-446-818 89
117-064-210 19

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Гавриленко Анастасия Сергеевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Грузилова Анна Николаевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Землякова Татьяна Васильевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Кравченко Анастасия Викторовна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Кубрак Юлия Викторовна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)				
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 27А
специальной оценки условий труда

Главный специалист по приему и выдаче документов — 20889
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел по работе с населением
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5; 27А, 27-1А (27А), 27-2А (27А), 27-3А (27А), 27-4А (27А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	5
из них:	
женщин	5
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

185-945-019 11
107-587-436 79
142-681-688 76
070-205-763 23
144-601-471 35

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Лавирева Елена Анатольевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Маночинская Марина Сергеевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Маслова Анастасия Романовна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Маслова Оксана Владимировна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Морозенко Елена Викторовна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)				
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 28А
специальной оценки условий труда

Главный специалист по приему и выдаче документов — 20889
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел по работе с населением
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5; 28А, 28-1А (28А), 28-2А (28А), 28-3А (28А), 28-4А (28А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	5
из них:	
женщин	5
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

029-142-916 47
115-822-641 44
146-439-280 70
148-787-904 36
050-703-816 25

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Новикова Анжелика Николаевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Петраки Ирина Сергеевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Семерникова Инесса Валерьевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Тищенко Яна Сергеевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Худякова Марина Анатольевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)				
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 29
специальной оценки условий труда

Главный специалист по приему и выдаче документов — 20889
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел по работе с населением
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

142-737-593 75

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-

Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Каландарова Екатерина Александровна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)				
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 30
специальной оценки условий труда

Главный специалист по приему и выдаче документов — 20889
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел по работе с населением - г. Новошахтинск, ул. Энгельса, 24
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

029-142-769 54

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-

Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Колпакова Наталья Ивановна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(полное наименование работодателя)
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 21
специальной оценки условий труда

Начальник — 24705
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Контрольно-аналитический сектор
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

063-514-039 31

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-

Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Литвиненко Иван Григорьевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(полное наименование работодателя)
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 22
специальной оценки условий труда

Ведущий специалист по обработке документов — 26541 05
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Контрольно-аналитический сектор
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

035-572-701 53

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-

Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Панькина Елена Михайловна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 23
специальной оценки условий труда

Специалист по обработке документов — 26541
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Контрольно-аналитический сектор
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

167-647-925 24

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-

Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Супрун Анастасия Валерьевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)				
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 24
специальной оценки условий труда

Специалист по обработке документов — 26541
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Контрольно-аналитический сектор
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

060-843-548 58

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника
Используемые материалы и сырье: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-

Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (должностная инструкция, требования к квалификации); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, р.III, п.3.3; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);*

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Филимоненко Наталья Сергеевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (полное наименование работодателя)				
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1; Сидоров Иван Михайлович; mfc-nov@mail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6151018025	38449932	4210007	84.11	60730000

КАРТА № 31
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля 4 разряда — 11442
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Обслуживающий персонал
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

132-365-065 31

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль LADA LARGUS KS035L
Используемые материалы и сырье: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-

Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	2	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 18.1 (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - да (допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показаниям в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Статья 23. Условия труда инвалидов);*
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы учреждения.

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Тарасюк Юрий Викторович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	33	33	0	33	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	33	33	0	33	0	0	0	0	0
из них женщин	29	29	0	29	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Руководство и аппарат																							
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Главный специалист-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел по работе с населением																							
9	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25А	Главный специалист по приему и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	выдаче документов																							
25-1А (25А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-2А (25А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-3А (25А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-4А (25А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26А	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26-1А (26А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26-2А (26А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26-3А (26А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26-4А (26А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27А	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27-1А (27А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27-2А (27А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27-3А (27А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27-4А (27А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28А	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-1А (28А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-2А (28А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-3А (28А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-4А (28А)	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
г. Новошахтинск, ул. Энгельса, 24																								
30	Главный специалист по приему и выдаче документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Контрольно-аналитический сектор																								
21	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Ведущий специалист по обработке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	документов																						
23	Специалист по обработке документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Специалист по обработке документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Обслуживающий персонал																							
31	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство и аппарат	Не требуются				
Отдел по работе с населением	Не требуются				
г. Новошахтинск, ул. Энгельса, 24	Не требуются				
Контрольно-аналитический сектор	Не требуются				
Обслуживающий персонал	Не требуются				

Дата составления: 19.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Сидоров И.М.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Кульбицкая М.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по работе с населением, председатель первичной профсоюзной организации		Головина Е.В.	09.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3741		Ралова А.Ц.	19.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс" в качестве Испытательной лаборатории (центра); Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016; 347927, РОССИЯ, г.Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д.19, стр.1, оф. 225; тел. +7(863)3033678; e-mail: dok@donresurs.ru (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21A373	06.05.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ СОУТ-00000783/21 (идентификационный номер) 19.10.2021 (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 47 от 01.09.2021
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; Адрес: 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая д.32, корпус 1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ-00000783/21 от 01.09.2021 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Юридический адрес: 347927, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, дом 19-1; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Ралова А.Ц. (№ в реестре: 3741)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *33*
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Директор (1 чел.);
2. Заместитель директора (1 чел.);
3. Главный бухгалтер (1 чел.);
4. Бухгалтер (1 чел.);
6. Главный специалист-программист (1 чел.);
9. Начальник (1 чел.);
25А. Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
25-1А (25А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
25-2А (25А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
25-3А (25А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
25-4А (25А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
26А. Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
26-1А (26А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
26-2А (26А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
26-3А (26А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
26-4А (26А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
27А. Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
27-1А (27А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);

27-2А (27А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
27-3А (27А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
27-4А (27А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
28А. Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
28-1А (28А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
28-2А (28А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
28-3А (28А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
28-4А (28А). Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
29. Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
30. Главный специалист по приему и выдаче документов (1 чел.);
21. Начальник (1 чел.);
22. Ведущий специалист по обработке документов (1 чел.);
23. Специалист по обработке документов (1 чел.);
24. Специалист по обработке документов (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

31. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *33*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *0*
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: *0*
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: *0*
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: *0*
3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
Отсутствуют
3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: *0*
3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: *1*
3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: *33*
3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):
Отсутствуют
3.14. Количество рабочих мест декларируемых на основании Статьи 11, п.1 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-ФЗ от 01.05.2016 «О внесении изменений в ФЗ «О специальной оценке условий труда»: 33

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для *0* рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3741	Ведущий специалист СОУТ		Ралова А.Ц.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)